

欢迎来到黑盒技术实验室

MW0 多波振荡器是于上个世纪由 Georges Lakhovsky 发明的一种高压高频电场疗法设备。它的主要作用是通过发射高频谐波恢复身体细胞振荡能量，间接治愈身体各种疾病。我们制作多波振荡器的目的旨在用作研究其治疗疾病的原理和功效，希望以此促进人类健康事业的发展。

本设备是根据原型机 BV2 型复制而来，去掉了 intensity 设置功能。

使用之前

在使用您的 MW0 多波振荡器之前，请仔细阅读本手册。有关最新手册，请访问我们的网站 www.zyneng.com。

完整的设备包括：

主机 (main unit)

Antenna 一对

发射线圈 1 个

接收线圈 1 个

线圈支架 1 对

电源线 1 根

手持电极 1 对

接收线圈连接线 1 根

接地插头 2 个

不使用：

1. 请勿在以下情况下使用，因为尚未探讨其安全性：
 - a. 严重的心脏病
 - b. 严重的血管瘤
 - c. 身体内安装有起搏器或其他电子装置
2. 请勿在下雨天或者非常潮湿的环境使用设备。
3. 请勿在酗酒 after 使用
4. 请勿在设备没有接地的情况下使用

注意事项：

1. 如果使用后有头疼手麻或者其它不良反应，可能是对电疗过敏，建议停止使用，或者减少使用时间和频次。
2. 机器必须连接接地线后再开机运行，以确保安全性和设备的治疗有效性。
3. 设备工作时会产生高压电场，请关闭周围 5 米内的电子设备。
4. 身体与发射天线的安全距离是 20 厘米，身体与接收天线的安全距离是 10 厘米。
5. 设备通电后，明确告诉患者不要用手触摸设备的任何地方，尤其不要靠近或者触摸发射天线。
6. 确保接地线尽可能短和直，不要把多余长度的接地线绕成线圈的形状！

如何使用多波振荡器：


A 开机前的准备工作：

1. 机器摆放在一个相对宽敞的地方，天线与墙的距离确保 1 米以上。
2. 天线和线圈水平方向基本在同一个高度，另外天线一般建议对着南北方向摆放。
3. 开机前请务必连接好所有的电缆，尤其是接地。并让患者大概处于两个天线中间的位置，在确保安全距离没问题的情况下再开机运行。
4. 火花隙设置：首次调节火花隙，请在没有连接电源线的情况下操作，请把旋钮逆时针**轻轻旋转**到 12 点钟的方向（此时会有一些阻力，此时火花隙电极的间隙最小，可以同时观察内部火花隙情况，务必确保电极间隙处于最小位置），如果旋转旋钮时螺杆没有旋转，请先紧固旋钮的固定螺丝。然后顺时针旋转半圈左右即可。**注意：请勿超过 1 圈。**

B 开机的一般步骤：每次开机前再次检查接地是否连接好，连接电源线，电压表显示电压是否在合理范围内（220v 到 250v 之间），火花隙散热风扇是否已工作，设置火花隙旋钮指向大约半圈的位置，患者是否处于天线中间，告诉患者不要乱动，尤其是手。然后设置定时，最后按下面板的电源按钮。电流表显示的电流值一般是 1A 到 2A 之间，绝不会超过 2A。如果超过 2A，请关闭电源。

（目前已经对变压器供电部分采取了功率因数纠正技术，输入变压器的电流一般在 0.5A-1A 之间，随着火花隙电极的损耗，有可能超过这个电流值，此时请调小火花隙间距，电流就会恢复到正常区间。）

5. 根据患者的情况使用手持电极，手持电极可以加强作用于人体的电场强度。电极不要与皮肤直接接触。电极也需要与天线保持 20 厘米以上的安全距离。




6. 使用时间：每次 5 分钟或者 10 分钟，治疗次数可以根据情况增加或者减少。建议每次 5 分钟即可，一天 1 次或者 2 次。

C 使用后的操作的注意事项：

1. 治疗时间结束后请及时按下电源按钮。

接地极安装示意图：



建议接地极材料使用镀锌角钢或镀锌铜棒，接地极安装 3 个左右，接地极的安装深度大概 1 米至 2 米。接地极具体安装深度和数量根据当地土质情况。

接地极与设备的距离在 5 米范围内最佳。

我个人的经验是使用三根接地极，1 米深度，接地极的间距在半米到 1 米左右即可。可以适当浇水或淡盐水增强土壤导电能力。

治疗疾病的范围：

头部：头痛，偏头痛，某些癌症，高血压和大脑动脉硬化，出血压迫神经中枢，渗出物，没有脑膜慢性健忘，阴天或晚期获得知识分子感知和反应等和脱发。

眼睛：视网膜出血或充血，延迟和视力不准备住宿，视力低下和眼部疼痛，视觉恐惧症，抽搐，和间歇性斜视，白内障（无手术），瞳孔缩小，瞳孔散大，Anisocoria，眼球突出，溢泪疼痛痉挛瘫痪是一种紧张。

鼻子耳朵：过多的流涎杯，痉挛咽，肺泡脓肿，牙脓肿。血管运动性鼻炎，羊角面包充血和呼吸困难（鼻塞），感冒，鼻窦炎，耳部感染和慢性化脓性中耳炎。

呼吸系统：哮喘发作，bradypnea，喘息，紧张，呼吸频率改变，咳嗽和紧张。

心血管系统：脉搏不规则，布拉德和心动过速，心律失常，额外收缩，冠状动脉胸骨后疼痛和心前区异常跳动颈部（头部胸部，上腹部），局部冷热感一般（潮热，发冷）血管运动障碍目标（发红，苍白），皮肤萎缩，主动脉，主动脉扩张，心肌炎，心悸，心悸，疮来自静脉曲张，痔疮，静脉炎等

泌尿系统：膀胱饱满的主观感不合理，尿频，或频繁，低或必要的里急后重，尿失禁，多尿症危象伴有明显的尿液或少尿。

生殖器：男人：一般来说是性冷淡，阳痿和心理功能障碍或单数或个体，阴茎异常勃起，突然勃起，遗精，前列腺炎，膀胱炎和前列腺肥大。女性：白带（白色分泌物），月经改变，疼痛，虚弱和不规则的时间和数量，外阴瘙痒和性欲减退，痛经明显。

消化系统：改变消化，痛苦的感觉，高氯酸盐，胃灼热，结肠炎，紧张，反流，bel气，胃十二指肠溃疡，痉挛性结肠炎，腹泻，便秘，胆囊炎，肝炎，胆结石，肠胃炎，结肠炎，粘膜，胃痛。

皮肤和附件：皮肤粗糙，干燥，干燥，陈旧，薄，干燥无新鲜，缺乏弹性和表达;荨麻疹，瘙痒和一些 Exem 皮肤病，皮炎营养不良，维生素缺乏症（集中营）；
assidrosi，多汗症，皮脂溢，多毛症。

敏感性和一般疾病的爆发和爆发

突然传球，震颤，瘙痒，热内脏，模糊抽筋，绞痛，痉挛，固定和移动，肌痛，关节炎，婴儿瘫痪进行性滑膜炎，
tabes，疾病 Parchinson，多发性硬化，神经脊髓硬化，关节炎，变形性关节炎，风湿病，肌肉，关节等
材料替代：改变周转（代谢，分解代谢），对脂肪和碳水化合物不耐受，肥胖，瘦弱，酸独特，糖尿病，痛风等，自我中毒。

心理健康：忧郁症或忧郁，冷漠，妄想迫害，宗教痴迷，性格变化，恐惧症，情绪，痛苦，焦虑，过度谦虚，不稳定，邪恶，精神烦躁，急躁，失眠或困倦，多种形式，歇斯底里等
反殖民主义和反恐怖主义。

其他：伤病和伤口缓慢到泥泞和艰难的过程治愈，神经炎，坐骨神经痛，肌肉疼痛，腰痛和一些 trassudati 渗出物，脓肿，炎症，头晕，疲劳或全身无力，气象敏感性，紊乱和内分泌功能障碍，gumma 等。

针对肿瘤，肌瘤等的治疗和预防